

DAN-Board

Classic

Maßtoleranzen

Länge	-0%	+2%
Breite	-0%	+2%
Dicke	-0,3 mm	+0,3 mm

Die Toleranzangaben basieren auf Platten, die auf ca. 20 °C abgekühlt wurden.
Abweichung zwischen Diagonalen 1 und 2: ± 15 mm.

Tragfähigkeit

mm	Unbefestigt (nass)	Unbefestigt (trocken)	Befestigt
6	Nur für Fußgänger	Nur für Fußgänger	1 Tonnen
8	2 Tonnen	4 Tonnen	8 Tonnen
10	2,5 Tonnen	5 Tonnen	10 Tonnen
12	3 Tonnen	7,5 Tonnen	15 Tonnen
15	5 Tonnen	10 Tonnen	20 Tonnen
18	7,5 Tonnen	15 Tonnen	30 Tonnen
20	10 Tonnen	25 Tonnen	45 Tonnen

Alle Angaben zur Tragfähigkeit hängen von Faktoren wie Temperatur, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit und Kontaktflächen ab. Die angegebenen Werte stellen die minimale Tragfähigkeit dar.

Alle Angaben sind ungefähr und können je nach externen Faktoren variieren.