



DANREC
THE GREEN CHOICE 

TERRA-GRID E[®] 35



Jordforstærkning uden
overfladeforsegling



Gennemtrængelig



Høj bæreevne – kan
modstå op til 160 t/m²



Kortere opstart – øget
sikkerhed



Start og land sikkert
selv i vådt føre



Forlænget flyvesæson

SIKRING MED ET SYSTEM



+45 97 100 200 | www.danrec.dk

TERRA-GRID E® 35

TERRA-GRID E®35 muliggør fastgørelse af græsbaner uden permanent at forstyrre vegetationen.

Bæreevnen øges markant. MTOW kan udnyttes fuldt ud.

Brændstofforbruget under takeoff reduceres på grund af lavere rullemodstand.

Landingsbaner forbliver stabile og permanent anvendelige.


Opførelse og renovering af eksisterende baner er mulig.

Vores bidrag til miljøet:

- TERRA-GRID E®35 er fremstillet af genanvendt polyethylen
- TERRA-GRID E®35 er 100 % genanvendelig
- TERRA-GRID E®35 er produceret i Tyskland af DANREC A/S
- Vi stræber efter bæredygtighed i produktionen gennem elektricitet fra vedvarende energikilder, hvoraf en del er egenproduceret



TERRA-GRID E®35 blev i 2021 tildelt RAL kvalitetsmærket for genanvendte plastprodukter i henhold til RAL-GZ806.



TERRA-GRID E® 35

Egenskaber ved TERRA-GRID E®35:

- Skridsikker
- Brudresistent og miljøneutral
- UV- og frostbestandig
- Integrerede ekspansionsfuger
- Lav vægt – 6,2 kg / m²
- Tykkelse: 3,5 cm
- Høj bæreevne op til 160 t / m²
- Palle størrelse minimum 80 m²

Anvendelse:

- Start- og landingsbane
- Rullevej
- Tilbagetrækningsbane for svævefly
- Sikkerhedszone
- Helikopterlandingsplads
- Parkeringsområde




Hurtig og effektiv installation af TERRA-GRID E®35:

1. Slåning af græsarealer
2. Tag TERRA-GRID E®35 af pallen. Installationen udføres med den lukkede side opad. Lagstørrelsen på TERRA-GRID ved levering er 1,10 m²
3. Fastgør, juster og sammenslut de allerede installerede lag
4. Komprimer de installerede lag fuldstændigt med en vibrerende plade eller en tromle

Ekstra komponenter

Big Marker – som tydelig markering i henhold til ICAO-standarder

- Midterlinje
- Banenumre
- Bane midtpunkt
- Størrelse 33 x 33 cm
- Farver: hvid, gul og rød som standard i henhold til ICAO
- Meget synlig
- Skridsikker, med knopper på overfladen
- Uadskillelig forbindelse med TERRA-GRIDE®35
- Jævn belastningsfordeling
- Banekant / Sidelinjer
- Rullebane
- Helikopterlandingsplads



Small Marker

- Egnet til åbningerne i TERRA-GRID E®35, ca. 5 x 5 cm
- Farver: hvid, gul
- Kan også installeres senere

