

# SINGLE CONNECTOR

Dvoudílný design Single Connectoru kombinuje pevnou plastovou základnu se střední částí a nerezovým ocelovým upevněním, které poskytuje bezpečné a trvanlivé spojení. Dvě zvýšené věže pro šrouby se dokonale hodí k ochranným podložkám DAN-Board s otvory o průměru 30 mm, což zajišťuje bezproblémovou integraci a vynikající stabilitu při montáži.



## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

### Dvoudílný design

Pevná plastová základna kombinovaná se střední částí a bezpečným ocelovým upevněním.

### Spolehlivé spojení

Dvě zvýšené věže pro šrouby zajišťují pevné spojení rohů podložek.

### Perfektní přizpůsobení

Speciálně navrženo pro podložky DAN-Board s otvory o průměru 30 mm.

### Bezpečné upevnění

Ocelové upevnění je zajištěno šrouby pro stabilitu.

## POUŽITÍ

Vhodné pro stavební projekty, akce a další průmyslové aplikace.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	0102
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-Boards s otvory 30 mm
<b>MATERIÁL</b>	Plast a ocel
<b>ROZMĚRY</b>	Plast: 183 x 54,4 mm Ocel: 180 x 40 mm

Náš H-Connector z nerezové oceli je praktické řešení pro propojení ochranných podložek na rovných površích. Tento konektor usnadňuje a zefektivňuje proces propojení podložek. Konstrukce z nerezové oceli zajišťuje odolnost a pevnost. Nerezová ocel je známá svou odolností proti korozi, což ji dělá vhodnou pro venkovní použití, kde jsou podložky nejčastěji používány.



## 2 VERZE

Bez ohledu na tloušťku vašich ochranných podložek bude konektor kompatibilní s našimi držadly a zajistí bezpečné propojení.

Naše malá verze je navržena pro podložky s tloušťkou od 8 mm do 15 mm a naše velká verze je vhodná pro podložky s tloušťkou od 15 mm do 22 mm.

Pro ochranné podložky s:

- 4 držadly (h4) potřebujete 4 konektory.
- 2 držadly (h2) potřebujete 2 konektory.



Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	0103 – pro desky do tloušťky 15 mm 0104 – pro desky od tloušťky 15 mm
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	Desky DAN-Board v tloušťkách 8-22 mm
<b>MATERIÁL</b>	Nerezová ocel
<b>ROZMĚRY</b>	80 x 94 x 23 80 x 98 x 32

# CONNECTOR PLUS

Connector Plus má dvoudílný design s odolnou plastovou základnou a bezpečnou horní ocelovou montáží. Je vybaven čtyřmi zvednutými šroubovými věžmi, což jej dělá ideálním pro propojení až čtyř rohů ochranných podložek najednou. Je navržen tak, aby pasoval na podložky DAN s otvory o průměru 30 mm, a poskytoval zlepšenou stabilitu a flexibilitu.



## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

### Vylepšené Propojení

Propojte až 4 rohy podložek najednou díky inovativnímu designu.

### Vysoká Kompatibilita

Navrženo tak, aby dokonale sedělo na podložky DAN s otvory o průměru 30 mm.

### Odolné Materiály

Pevná plastová základna v kombinaci s nerezovou horní částí zajišťuje dlouhou životnost.

### Zvýšená Flexibilita

Ideální pro trvalá i dočasná řešení. Ať už pro průmysl, stavebnictví nebo akce, Connector Plus zaručuje bezpečné výsledky.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	0101
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-board Classic DAN-board Xtreme
<b>MATERIÁL</b>	Plast + Nerezová ocel
<b>ROZMĚRY</b>	184 x 184 mm

# U-CONNECTOR

Náš U-Connector je navržen tak, aby efektivně spojoval ochranné podložky DAN-Board a současně je bezpečně ukotvil do podkladu. Systém pasuje do 40mm rohových otvorů a je vyroben z pevných ocelových tyčí. Jsou ideálním doplňkem, pokud potřebujete stabilní povrch s ochrannými podložkami.



## VLASTNOSTI

Robustní konstrukce  
Vyrobeno z odolné oceli pro dlouhodobé použití.

Bezpečné ukotvení  
Zajišťuje, že ochranné podložky zůstanou stabilní během používání.

Snadná instalace  
Navrženo pro rychlou a jednoduchou montáž bez potřeby speciálního nářadí.

## POUŽITÍ

U-Connector je ideální pro staveniště, události a další oblasti, kde je potřeba stabilní a souvislý povrch z ochranných podložek.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)


<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	0002
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	Desky DAN-Boards s otvory 40 mm
<b>MATERIÁL</b>	Stal
<b>ROZMĚRY</b>	Š: 95 mm D: 217 mm T: Ø10 mm

Zvedání ochranných podložek, které byly zaryty do písku nebo půdy, může být téměř nemožné. S naším speciálně navrženým zvedacím háčkem je však tento proces snadný. Díky efektivnímu háčku snadno uchopíte držadlo nebo montážní otvor a podložku vytáhnete.



## Proč si vybrat náš háček?

Háček je navržen tak, aby snadno uchopil držadla nebo montážní otvory, což vám poskytne potřebnou páku pro snadné vytažení ochranných podložek.



Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.


[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	0001
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-board Classic DAN-board Xtreme
<b>MATERIÁL</b>	Stal
<b>ROZMĚRY</b>	Š: 116 mm D: 530 mm T: Ø10 mm

**Transportní boxy kombinují funkčnost a kvalitu, takže své ochranné podložky můžete vždy bezpečně a efektivně přepravovat a skladovat.**

Naše přepravní a skladovací boxy jsou navrženy tak, aby usnadnily práci a zvýšily efektivitu. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli, což zajišťuje maximální odolnost a dlouhou životnost i za náročných podmínek. Boxy jsou přizpůsobeny pro přepravu a skladování ochranných podložek DAN-Board a jsou dostupné v různých velikostech.

Díky chytrému bočnímu zajištění a stohovatelnému designu šetříte místo během přepravy i skladování. Funkčnost a pevnost jdou ruku v ruce – ideální řešení pro ty, kteří hledají snadnou manipulaci a optimální ochranu svých ochranných podložek.



## Vysoká kvalita

Vyrobena z pozinkované oceli pro maximální odolnost a dlouhou životnost – i v náročných podmínkách.

## Flexibilní velikosti

Dostupné v různých velikostech, aby vyhověly individuálním potřebám.

## Úsporný design

Stohovatelné boxy, které umožňují efektivní využití prostoru při přepravě i skladování.

## Boční zajištění

Poskytuje dodatečnou stabilitu a zajišťuje, že ochranné podložky zůstávají na svém místě.

## Efektivita a pevnost

Navrženo pro snadnou manipulaci a optimální ochranu.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-board Classic DAN-board Xtreme
<b>MATERIÁL</b>	Pozinkovaná ocel
<b>ČÍSLO PRODUKTU &amp; ROZMĚRY</b>	1001 - 2.000x1.000 mm 1002 - 2.400x1.200 mm 1003 - 3.000x1.000 mm 1004 - 3.000x1.200 mm 1005 - 3.000x750 mm 1006 - 2.000x1.100 mm 1007 - 3.000x1.100 mm

# RUKOJETI + OTVOR

V DANREC nabízíme rukojeti a otvory na našich oblíbených ochranných podložkách DAN-Board Classic a Xtreme, díky čemuž je snadné je přepravovat, umisťovat a instalovat. Rukojeti a otvory mohou být navrženy různými způsoby. Řešení přizpůsobujeme vašim potřebám, abyste mohli pracovat efektivně a bezpečně!



## Proč si vybrat rukojeti a otvory?

díky rukojetím a otvorům je přeprava, umístění a instalace DAN-Board snadná, ať už pracujete na stavbách, akcích nebo v jiném náročném prostředí.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K:

DAN-Board Classic  
DAN-Board Xtreme

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

**Možné pozice rukojetí  
a otvorů**

Můžete si objednat ochranné podložky s vlastním logem a recyklačním logem. Používáme laserové značení – metodu, při které spálíme pouze vrchní vrstvu podložek. To znamená, že podložky nejsou oslabeny.

Vezměte prosím na vědomí, že čím jednodušší je vaše logo, tím lepší bude výsledek. Kontaktujte nás, pokud potřebujete pomoc s návrhem.



## PROCES

- Překreslíme logo
- Vytvoříme maketu
- Zákazník schvaluje
- Logo je převedeno do laserového souboru a nainstalováno
- Začíná výroba objednávky

## POŽADAVKY NA SOUBORY

Loga musí být dodána v co nejvyšším možném rozlišení. Vektorové soubory jsou ideální pro snadný a rychlý export správných typů souborů. Všechny soubory importované do laserového softwaru musí být v ČERNÉ/BÍLÉ a 2-tónové verzi.

Upřednostňují se jednoduchá loga: 1-2 linie a ne příliš mnoho dalších linií nebo rámečků. Čím jednodušší logo je, tím větší může být tisk.

Pokud si nejste jisti, máte otázky nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	0007
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-board Classic DAN-board Xtreme
<b>METODA</b>	Laserové značení

# KRABICE PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odolná ocelová krabice na příslušenství pro bezpečné uložení vašeho příslušenství. K dispozici ve dvou praktických velikostech: 500x250x250 mm a 600x350x350 mm.

Tyto krabice poskytují robustní a organizované úložiště pro veškeré vaše příslušenství. Ideální pro udržení všeho na jednom místě!



## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Tyto krabice nabízejí efektivní a organizované řešení pro uložení vašeho příslušenství na jednom místě, což vám umožní snadno a rychle najít, co potřebujete.



Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO PRODUKTU</b>	0018 (500x250x250 mm) 0013 (600x350x350 mm)
<b>MATERIÁL</b>	Stal
<b>ROZMĚRY</b>	500x250x250 mm 600x350x350 mm

# DŘEVĚNÁ PALETA

Vyrábíme palety, které dokonale odpovídají rozměrům vašich přepravních desek. Chápeme, jak důležité je, aby logistika a přeprava fungovaly hladce, a proto zajišťujeme, aby naše palety byly přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.



## EKOLOGICKÁ VOLBA!

Všechny naše palety jsou vyrobeny z udržitelného dřeva s certifikací PEFC.

To znamená, že při naší výrobě klademe důraz na kvalitu i odpovědnost vůči životnímu prostředí.

S našimi řešeními získáte nejen funkční a odolnou paletu – ale také produkt, který myslí na budoucnost.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	H1008
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-board Classic DAN-board Xtreme DAN-board Smooth
<b>MATERIÁL</b>	Dřevo

# PLASTOVÁ PALETA

## Dokonalý společník pro vaše ochranné podložky.

Naše plastová paleta o rozměrech 2.050 x 1.000 mm je navržena tak, aby zlepšila skladování, přepravu a manipulaci s našimi ochrannými podložkami. Toto příslušenství zajišťuje, že vaše podložky jsou organizované, bezpečné a připravené k použití v jakémkoli prostředí.



## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

### Optimalizováno pro ochranné podložky

Velikost je ideální pro efektivní skladování a přepravu vašich ochranných podložek.

### Robustní a odolná

Vyrobena z vysoce kvalitního plastu, který odolá intenzivnímu používání a zajišťuje dlouhou životnost.

### Hygienická a snadno čistitelná

Odolná vůči vlhkosti, plísni a bakteriím – ideální pro venkovní použití a skladování v různých podmínkách.

### Odolná vůči počasí

Navržena tak, aby fungovala v náročných prostředích, včetně deště, sněhu nebo vysoké vlhkosti.

### Udržitelná

Vyrobena z recyklovaných materiálů a plně recyklovatelná, podporující ekologicky šetrné provozy.

Máte dotazy nebo byste chtěli obdržet konkrétní nabídku?

Kontaktujte odpovědného Key Account Managera ve vašem regionu.

[www.danrec.cz](http://www.danrec.cz)

<b>ČÍSLO VÝROBKU</b>	H1015
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K</b>	DAN-board Classic DAN-board Xtreme
<b>MATERIÁL</b>	Vysoce kvalitní recyklovaný plast
<b>ROZMĚRY</b>	2.050 x 1.000 mm