

# H-CONNECTOR

Notre connecteur en acier inoxydable H-Connector est une solution pratique pour connecter des plaques de roulage sur des surfaces planes. Ce connecteur rend le processus de connexion des plaques beaucoup plus simple et efficace. La construction en acier inoxydable garantit durabilité et solidité. L'acier inoxydable est réputé pour sa résistance à la corrosion, ce qui le rend adapté à une utilisation en extérieur, là où les plaques sont le plus souvent utilisées.



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

## 2 VERSIONS

Quelle que soit l'épaisseur de vos plaques de roulage, le connecteur sera compatible avec nos poignées et assurera une connexion sécurisée.

Notre petite version est conçue pour s'adapter aux plaques ayant une épaisseur de 8 mm à 15 mm, et notre grande version convient aux plaques ayant une épaisseur de 15 mm à 22 mm.

Pour les plaques de roulage avec :

- 4 poignées (h4), vous avez besoin de 4 connecteurs.
- 2 poignées (h2), vous avez besoin de 2 connecteurs.



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | 0103 – pour panneaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur<br>0104 – pour panneaux à partir de 15 mm d'épaisseur |
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>  | DAN-Boards dans des épaisseurs de 8 à 22 mm  |
| <b>MATÉRIAU</b>          | Acier inoxydable   |
| <b>DIMENSIONS</b>        | 80 x 94 x 23<br>80 x 98 x 32   |

# SINGLE CONNECTOR

Le design en deux parties du Single Connector combine une base en plastique solide avec une section intermédiaire et une fixation en acier inoxydable, offrant une connexion sûre et durable. Les deux pas de vis proéminent s'adaptent parfaitement aux plaques de roulage DAN-Board avec des trous de 30 mm, garantissant une intégration fluide et une excellente stabilité pour vos installations.



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Design en deux parties

Base en plastique solide combinée avec une section intermédiaire et une fixation en acier sécurisée.

### Connexion fiable

Deux pas de vis proéminent assurent un assemblage sûr des coins des plaques.

### Ajustement parfait

Conçu spécifiquement pour les plaques DAN-Board avec des trous de 30 mm.

### Fixation sécurisée

La fixation en acier est sécurisée par des boulons pour une stabilité optimale.

## APPLICATION

Convient pour les projets de construction, les événements et d'autres applications industrielles.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | 0102   |
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>  | DAN-Boards avec trous de 30 mm                   |
| <b>MATÉRIAU</b>          | Plastique et acier inoxydable                    |
| <b>DIMENSION</b>         | Plastique : 183 x 54,4 mm<br>Acier : 180 x 40 mm |



# CONNECTOR PLUS

Connector Plus dispose d'un design en deux parties avec une base en plastique durable et une partie supérieure en acier inoxydable. Il est doté de quatre pas de vis proéminents, ce qui le rend idéal pour connecter jusqu'à quatre coins de plaques de roulage simultanément. Il est conçu pour s'adapter aux plaques DAN avec des trous de 30 mm, offrant une stabilité et une flexibilité accrues pour vos plaques de roulage.



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Interconnexion Améliorée

Connectez jusqu'à 4 coins de plaques en même temps grâce à son design innovant.

### Haute Compatibilité

Conçu pour s'adapter parfaitement aux plaques DAN avec des trous de 30 mm.

### Matériaux Durables

Une base en plastique robuste combinée à un dessus en acier inoxydable garantit une performance durable.

### Flexibilité Accrue

Idéal pour des solutions permanentes et temporaires. Que ce soit pour l'industrie, la construction ou les événements, Connector Plus garantit des résultats sécurisés.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| NUMÉRO DE PRODUIT | 0101                                  |
| ACCESSOIRES POUR  | DAN-board Classic<br>DAN-board Xtreme |
| MATÉRIAU          | Plastique +Acier<br>inoxydable        |
| DIMENSION         | 184 x 184 mm                          |

Notre U-Connector est conçu pour connecter efficacement les plaques de roulage DAN-Board tout en les ancrant solidement au sol. Le système s'adapte aux trous d'angle de 40 mm et est fabriqué en barres d'acier robustes. Ce sont des accessoires idéaux si vous avez besoin d'une surface stable avec vos plaques de roulage.



## CARACTÉRISTIQUES

Construction robuste  
Fabriqué en acier durable pour une utilisation à long terme.

Ancrage sécurisé  
Assure que les plaques de roulage restent stables pendant l'utilisation.

Installation facile  
Conçu pour un montage rapide et simple sans besoin d'outils spéciaux.

## APPLICATION

Le U-Connector est idéal pour les chantiers, les événements et d'autres zones nécessitant une surface stable et cohérente de plaques de roulage.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | 0002                               |
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>  | DAN-Boards avec trous de 40 mm     |
| <b>MATÉRIAU</b>          | Acier                              |
| <b>DIMENSIONS</b>        | I: 95 mm<br>L: 217 mm<br>E: Ø10 mm |




# CROCHET

Il peut être presque impossible de retirer des plaques de roulage enfoncées dans le sable ou la terre, mais avec notre crochet de levage spécialement conçu, le processus devient simple. Grâce à notre crochet de levage efficace, vous pouvez facilement saisir une poignée ou un trou d'accès pour libérer la plaque.



## Pourquoi choisir notre crochet ?

Le crochet est conçu pour saisir facilement les poignées ou les trous de montage, vous offrant le levier nécessaire pour retirer les plaques de roulage sans effort.



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.


[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | 0001                                  |
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>  | DAN-board Classic<br>DAN-board Xtreme |
| <b>MATÉRIAU</b>          | Acier                                 |
| <b>DIMENSIONS</b>        | I: 116 mm<br>L: 530 mm<br>E: Ø10 mm   |

# BOÎTE DE TRANSPORT

Nos boîtes de transport et de stockage sont conçues pour faciliter le travail et le rendre plus efficace. Fabriquées en acier galvanisé, elles garantissent une durabilité maximale et une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles. Les boîtes sont adaptées au transport et au stockage des plaques de roulage DAN-Board et sont disponibles en différentes tailles.

Grâce à leur conception empilable et leurs renforts latéraux astucieux, vous économisez de l'espace, que ce soit lors du transport ou le stockage. Fonctionnalité et solidité vont de pair – une solution idéale pour ceux qui recherchent une manipulation facile et une sécurité optimale pour leurs plaques de roulage.



## Haute qualité

Fabriquées en acier galvanisé pour une durabilité maximale et une longue durée de vie – même dans des conditions exigeantes.

## Tailles flexibles

Disponibles en différentes tailles pour répondre aux besoins individuels.

## Design peu encombrant

Boîtes empilables qui optimisent l'espace pendant le transport et le stockage.

## Renfort latéral

Assure une stabilité supplémentaire et maintient vos plaques de roulage en place.

## Efficacité et robustesse

Conçues pour une manipulation simple et une protection optimale.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|   |   |
|---|---|
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>                   | DAN-board Classic<br>DAN-board Xtreme   |
| <b>MATÉRIAU</b>                           | Acier galvanisé   |
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT &amp; DIMENSIONS</b> | 1001 - 2.000x1.000 mm<br>1002 - 2.400x1.200 mm<br>1003 - 3.000x1.000 mm<br>1004 - 3.000x1.200 mm<br>1005 - 3.000x750 mm<br>1006 - 2.000x1.100 mm<br>1007 - 3.000x1.100 mm |



# POIGNÉES + TROUS

Chez DANREC, nous proposons des poignées et des trous sur nos plaques de roulage populaires DAN-Board Classic et Xtreme, ce qui les rend faciles à transporter, positionner et installer. Les poignées et les trous peuvent être conçus de plusieurs façons. Nous adaptons les solutions à vos besoins afin que vous puissiez travailler efficacement et en toute sécurité !



## Pourquoi choisir Poignées & Trous ?

Grâce aux poignées et aux trous, le transport, le positionnement et l'installation des DAN-Boards deviennent simples, que vous travailliez sur des chantiers, des événements ou d'autres environnements exigeants.

## ACCESSOIRES POUR :

DAN-Board Classic  
DAN-Board Xtreme

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

**Positions possibles des poignées et des trous**

# LOGO

Vous pouvez commander des plaques de roulage avec votre propre logo et/ou un logo de recyclage. Nous utilisons le marquage laser, une méthode qui consiste à brûler simplement la couche supérieure des plaques. Cela signifie que les plaques ne sont pas affaiblies.

Veuillez noter que plus votre logo est simple, meilleur sera le résultat. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour une proposition de conception.



## PROCESSUS

- Nous redessignons le logo
- Nous réalisons une maquette
- Le client approuve
- Le logo est converti en fichier laser et installé
- La production de la commande commence

## EXIGENCES POUR LES FICHIERS

Les logos doivent être fournis dans la résolution la plus élevée possible. Les fichiers vectoriels sont idéaux pour une exportation facile et rapide des bons types de fichiers. Tous les fichiers importés dans le logiciel laser doivent être en NOIR/BLANC et en 2 tons.

Les logos simples sont préférés : 1-2 lignes et pas trop de lignes ou de boîtes supplémentaires. Plus le logo est simple, plus l'impression peut être grande.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | 0007                                  |
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>  | DAN-board Classic<br>DAN-board Xtreme |
| <b>MÉTHODE</b>           | Marquage au laser                     |



# BOÎTE POUR ACCESSOIRES

Boîte en acier durable pour le stockage sécurisé de vos accessoires. Disponible en deux tailles pratiques : 500x250x250 mm et 600x350x350 mm.

Ces boîtes offrent un stockage robuste et organisé pour tous vos accessoires. Parfait pour garder tout en un seul endroit !



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ces boîtes offrent une solution efficace et organisée pour garder vos accessoires au même endroit, ce qui vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | 0018 (500x250x250 mm)<br>0013 (600x350x350 mm) |
| <b>MATÉRIAU</b>          | Acier  |
| <b>DIMENSIONS</b>        | 500x250x250 mm<br>600x350x350 mm               |

# PALETTE BOIS

Nous fabriquons des palettes qui s'adaptent parfaitement aux dimensions de vos plaques de roulage. Nous comprenons l'importance d'une logistique et d'un transport efficaces, c'est pourquoi nous veillons à ce que nos palettes soient exactement adaptées à vos besoins.



## LE CHOIX ÉCOLOGIQUE !

Toutes nos palettes sont fabriquées en bois durable, certifié PEFC.

Cela signifie que nous privilégions à la fois la qualité et la responsabilité environnementale dans notre production.

Avec nos solutions, vous obtenez non seulement une palette fonctionnelle et durable – mais aussi un produit qui prend soin de l'avenir.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>NUMÉRO DE PRODUIT</b> | H1008   |
| <b>ACCESSOIRES POUR</b>  | DAN-board Classic<br>DAN-board Xtreme<br>DAN-board Smooth |
| <b>MATÉRIAU</b>          | Bois  |



# PALETTE EN PLASTIQUE

## Le compagnon parfait pour vos plaques de roulage.

Notre palette en plastique de 2.050 x 1.000 mm est conçue pour améliorer le stockage, le transport et la manipulation de nos plaques de roulage. Cet accessoire garantit que vos plaques sont organisées, sécurisées et prêtes à être utilisées dans tous les environnements.



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Optimisé pour les plaques de roulage

Dimensionné pour parfaitement s'adapter et transporter vos plaques de roulage efficacement.

### Robuste et durable

Conçu en plastique de haute qualité, cette palette résiste à un usage intensif et assure une longue durée de vie.

### Hygénique et facile à nettoyer

Résistant à l'humidité, à la moisissure et aux bactéries – idéal pour une utilisation en extérieur et un stockage dans diverses conditions.

### Résistante aux intempéries

Conçue pour fonctionner dans des environnements difficiles, y compris sous la pluie, la neige ou dans des conditions de forte humidité.

### Durable

Fabriqué à partir de matériaux recyclés et entièrement recyclable pour soutenir des pratiques écoresponsables.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir une offre concrète ?

Contactez le responsable Key Account Manager de votre région.

[www.danrec.fr](http://www.danrec.fr)

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| NUMÉRO DE PRODUIT | H1015                                 |
| ACCESSOIRES POUR  | DAN-board Classic<br>DAN-board Xtreme |
| MATÉRIAU          | Plastique recyclé de haute qualité    |
| DIMENSIONS        | 2.050 x 1.000 mm                      |