

DAN-Board

Flex

Nová oboustranná pojezdová deska



DANREC
THE GREEN CHOICE 

FLEXIBILNÍ DESIGN PRO VÍCE ÚČELŮ

DAN-Board Flex je oboustranná pojezdová deska vyrobená ze 100% recyklovaného LDPE plastu. Díky struktuře na obou stranách lze desku otočit a použít pro různé typy provozu, což zároveň zajišťuje lepší stabilitu na nerovném terénu. Vzorovaná spodní strana poskytuje lepší přilnavost k podkladu, čímž zvyšuje protiskluznost na mokřém, blátivém nebo šikmém povrchu.

Výhody DAN-Board Flex:

- Vysoká kvalita a pevnost
- Široké možnosti použití – vhodné pro různé druhy provozu
- Lepší stabilita na nerovném terénu

Únosnost			
mm	Nezpevněný (moklý)	Nezpevněný (suchý)	Zpevněný
16	7,5 tuna	15 tuna	30 tuna
20	10 tuna	25 tuna	45 tuna
24	12 tuna	27 tuna	50 tuna

Všechna data týkající se únosnosti závisejí na faktorech, jako jsou teplota, složení půdy, únosnost půdy a kontaktní plochy. Uvedené hodnoty představují minimální únosnost.



PŘEDNÍ STRANA

Přední strana DAN-Board Flex má strukturovaný vzor o výšce 2 mm. Tato strana je optimalizována pro pěší provoz a lehčí vozidla. Na této straně je také možné na desku umístit logo.

Jemná struktura je ideální pro:

- chodce
- přepravní vozíky
- menší stroje
- eventy



ZADNÍ STRANA

Zadní strana DAN-Board Flex má hrubší strukturu o výšce 4 mm, díky čemuž je ideální pro těžší provoz, který vyžaduje vyšší protiskluznost a lepší přilnavost k podkladu.

Hrubá struktura je ideální pro:

- stavební stroje
- jeřábová vozidla
- nákladní automobily
- velmi mokré a bahnitý terén



CENÍK

Materiál	Recyklovaný plast. Typ: LDPE
Standardní povrch	Struktura 4 mm, Struktura 2 mm

Barva	Dél. (mm)	Šíř. (mm)	Tl. (mm)	Kód produktu	Hmotnost (kg)	Desky/ paleta
Neutrální	2.000	1.000	16	A3200010001600H0E0	22,2	45
Neutrální	2.000	1.000	20	A3200010002000H0E0	29,7	38
Neutrální	2.000	1.000	24	A3200010002400H0E0	37,2	30
Neutrální	2.400	1.200	16	A3240012001600H0E0	32,0	30
Neutrální	2.400	1.200	20	A3240012002000H0E0	42,8	26
Neutrální	2.400	1.200	24	A3240012002400H0E0	53,7	20
Černá	2.000	1.000	16	A1200010001600H0E0	22,2	45
Černá	2.000	1.000	20	A1200010002000H0E0	29,7	38
Černá	2.000	1.000	24	A1200010002400H0E0	37,2	30
Černá	2.400	1.200	16	A1240012001600H0E0	32,0	30
Černá	2.400	1.200	20	A1240012002000H0E0	42,8	26
Černá	2.400	1.200	24	A1240012002400H0E0	53,7	20



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.cz

Chcete osobní nabídku nebo máte dotazy? Kontaktujte regionálního manažera klíčových zákazníků.