

DAN-Board

Flex

Neue doppelseitige Fahrplatte



DANREC
THE GREEN CHOICE 

EIN FLEXIBLES DESIGN FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

DAN-Board Flex ist eine Fahrplatte mit zwei unterschiedlichen Oberflächenstrukturen aus 100 % recyceltem LDPE-Kunststoff.

Dank dieser beidseitigen Oberflächen lässt sich die Platte wenden und gezielt für verschiedene Verkehrsarten einsetzen. Gleichzeitig wird die Stabilität auf unebenem Gelände verbessert.

Eine strukturierte Unterseite sorgt für zuverlässige Haftung am Boden und erhöht die Rutschfestigkeit, auch auf nassem, schlammigem oder geneigtem Untergrund.

Vorteile von DAN-Board Flex:


- Hohe Qualität und Festigkeit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für verschiedene Verkehrsarten geeignet
- Verbesserte Stabilität auf unebenem Gelände

Tragfähigkeit			
mm	Unbefestigt (nass)	Unbefestigt (trocken)	Befestigt
16	7,5 ton	15 ton	30 ton
20	10 ton	25 ton	45 ton
24	12 ton	27 ton	50 ton

Alle Angaben zur Tragfähigkeit hängen von Faktoren wie Temperatur, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit und Kontaktflächen ab. Die angegebenen Werte stellen die minimale Tragfähigkeit dar.



VORDERSEITE




Die Vorderseite von DAN-Board Flex hat eine strukturierte Oberfläche mit einem Profil von 2 mm. Diese Seite ist für Fußgängerverkehr und leichtere Fahrzeuge optimiert. Auf dieser Seite kann auch ein Logo in die Matte integriert werden.

Das feine Profil eignet sich ideal für:

- Fußgänger
- Transportwagen
- Kleinere Maschinen
- Veranstaltungen
- Weiche Untergründe

RÜCKSEITE



Die Rückseite von DAN-Board Flex hat ein gröberes Profil von 4 mm und eignet sich daher ideal für schwereren Verkehr, bei dem eine erhöhte Rutschfestigkeit und bessere Haftung auf dem Untergrund erforderlich sind.

Das grobe Profil ist ideal für:

- Baumaschinen
- Kranfahrzeuge
- LKW
- Besonders nasse und schlammige Untergründe

VARIANTEN

Material	Recycelter Kunststoff. Typ: LDPE
Standardoberfläche	Struktur 4 mm, struktur 2 mm

Farbe	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Produktnummer	Gewicht (kg)	DAN-Boards /palette
Neutral	2.000	1.000	16	A3200010001600H0E0	22,2	45
Neutral	2.000	1.000	20	A3200010002000H0E0	29,7	38
Neutral	2.000	1.000	24	A3200010002400H0E0	37,2	30
Neutral	2.400	1.200	16	A3240012001600H0E0	32,0	30
Neutral	2.400	1.200	20	A3240012002000H0E0	42,8	26
Neutral	2.400	1.200	24	A3240012002400H0E0	53,7	20
Schwarz	2.000	1.000	16	A1200010001600H0E0	22,2	45
Schwarz	2.000	1.000	20	A1200010002000H0E0	29,7	38
Schwarz	2.000	1.000	24	A1200010002400H0E0	37,2	30
Schwarz	2.400	1.200	16	A1240012001600H0E0	32,0	30
Schwarz	2.400	1.200	20	A1240012002000H0E0	42,8	26
Schwarz	2.400	1.200	24	A1240012002400H0E0	53,7	20



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.de

Möchten Sie ein persönliches Angebot oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie den Key Account Manager in Ihrer Region.