

DAN-Board

Flex

Ny dobbeltsidet køreplade



DANREC
THE GREEN CHOICE 

ET FLEXIBELT DESIGN TIL MANGE FORMÅL

DAN-Board Flex er en dobbeltsidet køreplade, som er fremstillet af 100% LDPE-genbrugsplast. Med struktur på begge sider kan pladen vendes og bruges til flere slags trafik, hvilket også giver pladen bedre stabilitet på ujævnt terræn. Den mønstrede underside giver bedre friktion mod jorden, hvilket øger skridtsikkerheden på vådt, mudret eller skråt underlag.

Fordele ved DAN-Board Flex:

- Høj kvalitet og styrke
- Mange formål - til flere slags trafik
- Bedre stabilitet på ujævnt terræn

Bæreevne			
mm	Blødt, vådt underlag	Blødt, tørt underlag	Asfalteret
16	7,5 ton	15 ton	30 ton
20	10 ton	25 ton	45 ton
24	12 ton	27 ton	50 ton

Al data vedrørende bæreevne afhænger af faktorer som temperatur, jordens opbygning, jordens bæreevne og kontaktflader. Vurdér altid jordbundsforholdene før burg. Tallene er udtryk for minimum bæreevne.



FORSIDE




Forsiden af DAN-Board Flex har et struktureret mønster på 2 mm. Denne side er optimeret til at håndtere gående trafik og mindre køretøjer. På denne side er det også muligt at få lavet logo på pladen.

Den fine struktur er ideel til:

- Gående
- Transportvogne
- Mindre maskiner
- Events

BAGSIDE



DAN-Board Flex' bagside har en grovere struktur på 4 mm, hvilket gør den ideel til tungere trafik som kan kræve mere ift. skridsikkerhed og greb i underlaget.

Den grove struktur er perfekt til:

- Entreprenørmaskiner
- Kranbiler
- Lastbiler
- Ekstra vådt og mudret terræn

VARIANTER

Materiale	Genanvendt plast. Type: LDPE
Standardoverflade	Struktur 4 mm, struktur 2 mm

Farve	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Produktnummer	Vægt (kg)	DAN-Boards /palle
Neutral	2.000	1.000	16	A3200010001600H0E0	22,2	45
Neutral	2.000	1.000	20	A3200010002000H0E0	29,7	38
Neutral	2.000	1.000	24	A3200010002400H0E0	37,2	30
Neutral	2.400	1.200	16	A3240012001600H0E0	32,0	30
Neutral	2.400	1.200	20	A3240012002000H0E0	42,8	26
Neutral	2.400	1.200	24	A3240012002400H0E0	53,7	20
Sort	2.000	1.000	16	A1200010001600H0E0	22,2	45
Sort	2.000	1.000	20	A1200010002000H0E0	29,7	38
Sort	2.000	1.000	24	A1200010002400H0E0	37,2	30
Sort	2.400	1.200	16	A1240012001600H0E0	32,0	30
Sort	2.400	1.200	20	A1240012002000H0E0	42,8	26
Sort	2.400	1.200	24	A1240012002400H0E0	53,7	20



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.dk

Ønsker du et personligt tilbud,
eller har du spørgsmål?
Kontakt Key Account
Manageren i dit område.