

DAN-Boards

Professionelle Fahrplatten

aus 100 % recyceltem Kunststoff



DAN-Boards Classic

Nachhaltige Fahrplatte aus 100 % recyceltem LDPE-Kunststoff

DAN-Board Classic ist eine robuste Fahrplatte aus 100 % recyceltem Polyethylen (LDPE), ideal zum Schutz von Untergründen auf Baustellen, bei Events, in der Landwirtschaft sowie im Garten- und Landschaftsbau.

Die stabile Materialstruktur macht sie schlagfest, witterungsbeständig und rutschhemmend. Dank hoher Formstabilität bietet sie eine zuverlässige Oberfläche für temporäre Wege, Arbeitsbereiche und empfindliche Untergründe.

Vorteile

- Hergestellt aus 100 % recyceltem LDPE-Kunststoff
- Witterungs- und UV-beständig
- Leicht zu handhaben und zu transportieren
- Lange Lebensdauer
- Rutschhemmende Oberfläche für mehr Sicherheit
- Logoaufdruck für hohe Wiedererkennbarkeit möglich
- Hergestellt in Dänemark

Material	100 % recycelter Kunststoff
Standardoberfläche	Struktur 1 mm
Farben	Schwarz und neutral Sonderfarben auf Anfrage möglich
Bearbeitung	Sägen, Bohren, Fräsen, Formen, Schweißen
Temperaturbeständig	Von -40 bis 70 °C
Standardgrößen	2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm, 3000 x 1000 mm
Stärken	6-20 mm



„Wir verwenden DAN-Board Classic Fahrplatten in mehreren unserer Projekte, insbesondere bei Arbeiten auf Rasenflächen oder weichem Untergrund. Sie sind leicht zu handhaben, schnell zu verlegen und bieten eine stabile Grundlage für unsere Maschinen. Gleichzeitig vermeiden wir Schäden am Untergrund, was sowohl Zeit als auch Nacharbeit spart.“





DAN-Boards Xtreme

Die Fahrplatte mit extra starkem Grip

DAN-Board Xtreme wurde für anspruchsvolle Einsätze entwickelt, bei denen besonders hohe Anforderungen an Festigkeit und Stabilität gestellt werden. Die Platte besteht aus 100 % recyceltem LDPE-Kunststoff und vereint hohe Belastbarkeit mit einer nachhaltigen Materialwahl.

Die robuste Konstruktion mit 4-mm-Profil sorgt für erhöhte Rutschhemmung und sicheren Halt. Dadurch ist Xtreme ideal für Baustellen, Events, die Landwirtschaft und Infrastrukturprojekte mit Maschinen und schwerem Verkehr geeignet.


Vorteile

- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Extra rutschhemmend mit 4-mm-Profil
- Sehr hohe Festigkeit und Stabilität
- Witterungs- und UV-beständig
- Lange Lebensdauer
- Logoaufdruck für hohe Wiedererkennbarkeit möglich
- Hergestellt in Dänemark

Material	100 % recycelter Kunststoff
Standardoberfläche	Struktur 4 mm
Farben	Schwarz und neutral
Bearbeitung	Sägen, Bohren, Fräsen, Formen, Schweißen
Temperaturbeständig	Von -40 bis 70 °C
Standardgrößen	2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm, 3000 x 1000 mm
Stärken	18 oder 22 mm



„Wir haben DAN-Board Xtreme für ein Projekt mit schwerem Verkehr und anspruchsvollem Untergrund gewählt – und der Unterschied war deutlich spürbar. Die Platten liegen auch unter hoher Belastung stabil, und der zusätzliche Grip sorgt für eine sichere Fahrfäche, selbst bei Nässe. Eine Lösung, die wir jederzeit wieder einsetzen würden.“





DAN-Boards Flex

Ein flexibles Design für vielfältige Einsatzbereiche

DAN-Board Flex hat zwei verschiedene Oberflächenstrukturen, die eine flexible Nutzung für unterschiedliche Anforderungen ermöglichen. Gefertigt aus 100 % recyceltem LDPE-Kunststoff, ist die Fahrplatte beidseitig einsetzbar und lässt sich je nach Bedarf einfach wenden.

Die Oberseite eignet sich optimal für Fußgänger sowie leichte Fahrzeuge und bietet eine sichere, stabile Oberfläche. Für schwereren Verkehr sorgt die Rückseite mit erhöhtem Grip und zusätzlicher Stabilität für zuverlässige Befahrbarkeit. Die grobe Unterseite erhöht die Rutschfestigkeit auf nassen, schlammigen und auch schrägen Flächen und verbessert zugleich die Haftung am Untergrund.

Vorteile:

- Hergestellt aus 100 % recyceltem LDPE-Kunststoff
- Extra rutschhemmend mit Struktur für besseren Halt im Gelände
- Sehr hohe Festigkeit und Stabilität
- Witterungs- und UV-beständig
- Lange Lebensdauer
- Logoaufdruck auf der Vorderseite möglich
- Hergestellt in Dänemark

Material	100 % recycelter Kunststoff
Standardoberfläche	Struktur 2 mm, struktur 4 mm
Farben	Schwarz und neutral
Bearbeitung	Sägen, Bohren, Fräsen, Formen, Schweißen
Temperaturbeständig	Von -40 bis 70 °C
Standardgrößen	2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm
Stärken	16, 20 oder 24 mm

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



„DAN-Board Flex bietet eine Flexibilität, die es so bisher nicht gab. Die Platten können je nach Bedarf gewendet werden – eine Seite für leichten Verkehr, die andere für schwerere Maschinen. Das bedeutet, dass vor Ort nur eine Lösung benötigt wird, während Grip und Stabilität auf unebenem und nassem Gelände verbessert werden.“



ZUBEHÖR

Zur Optimierung der Arbeitsabläufe rund um DAN-Boards Fahrplatten wurde speziell entwickeltes Zubehör geschaffen, das Handhabung, Verlegung und Aufnahme erleichtert – und so Zeit und Ressourcen spart.



Connector Plus

Mit diesem Verbinder können bis zu vier DAN-Boards Platten gleichzeitig verbunden werden.

Produktnummer: 0101



Single connector

Verbinden Sie zwei DAN-Boards Platten einfach und sicher mit einer stabilen Kunststoffbasis und rostfreier Stahlbefestigung.

Produktnummer: 0102



Krog

Mit diesem Verbinder können bis zu vier DAN-Boards Platten gleichzeitig verbunden werden.

Produktnummer: 0001



U-Connector

Verbinden und verankern Sie zwei DAN-Boards gleichzeitig sicher im Untergrund.

Produktnummer: 0002



H-Connector

Auf ebenem Untergrund lassen sich zwei Fahrplatten schnell verbinden.

Produktnummer:
0103 (>15 mm Platten)
0104 (<15 mm Platten)



Box für Zubehör


Robuste und übersichtliche Aufbewahrung für alle Verbinder.

Produktnummer:
0018 (500 x 250 x 250 mm)
0013 (600 x 350 x 350 mm)



Griffe und Löcher

Zur Vereinfachung von Transport und Montage können DAN-Boards Fahrplatten mit Griffen und Löchern versehen werden.



Gedrucktes Logo

Sorgen Sie für mehr Sichtbarkeit mit Ihrem Logo und Recyclingsymbol auf den Fahrplatten.

Produktnummer: 0007



Transportbox - klein

Aus verzinktem Stahl für Transport und Lagerung von DAN-Boards Fahrplatten.
Größe: 2.000 x 1.000 mm
Produktnummer: 1001



Transportbox - groß

Beide Boxen sind stapelbar und mit Seitensicherung für maximale Sicherheit und einfache Handhabung.
Größe: 2.400 x 1.200 mm
Produktnummer: 1002



Vandværksvej 5
7439 Karup
Dänemark



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.de

Möchten Sie ein individuelles Angebot oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie den Key Account Manager in Ihrer Region.