

DAN-Boards

Profesjonalne płyty drogowe

z 100% recyklingowanego plastiku



DANREC
THE GREEN CHOICE 



DAN-Boards Classic

Zrównoważona płyta drogowa z 100% recyklingowanego LDPE

DAN-Board Classic to solidna płyta drogowa z 100% recyklingowanego polietylenu (LDPE), przeznaczona do ochrony podłoża na budowach, eventach, w rolnictwie i projektach krajobrazowych.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia odporność na uderzenia, warunki atmosferyczne i poślizg. Wysoka stabilność gwarantuje niezawodną powierzchnię dla dróg tymczasowych, obszarów roboczych i ochrony podłoża.

Zalety

- Wykonana w 100% z recyklingowanego LDPE
- Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Łatwa w obsłudze i transporcie
- Długa żywotność
- Antypoślizgowa powierzchnia dla większego bezpieczeństwa
- Możliwość nadruku logo dla lepszej rozpoznawalności
- Wyprodukowano w Danii

Materiał	100% recyklingowany plastik
Standardowa powierzchnia	Struktura 1 mm
Kolory	Czarny i naturalny Kolory specjalne dostępne na zamówienie
Obróbka	Cięcie, wiercenie, frezowanie, formowanie, spawanie
Odporność temperaturowa	Od -40 do 70 °C
Standardowe rozmiary	2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm, 3000 x 1000 mm
Grubość	6-20 mm



„Używamy płyt drogowych DAN-Board Classic w wielu naszych projektach, szczególnie na terenach trawiastych lub miękkim podłożu. Są łatwe w obsłudze, szybkie w układaniu i zapewniają stabilną podstawę dla naszych maszyn. Jednocześnie unikamy uszkodzeń podłoża, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć prace naprawcze.”





DAN-Boards Xtreme

Płyta drogowa o wysokiej przyczepności

DAN-Board Xtreme została zaprojektowana do wymagających zastosowań, gdzie potrzebna jest wyjątkowa wytrzymałość i stabilność. Wykonana w 100% z recyklingowanego LDPE, łączy wysoką nośność z ekologicznym materiałem.

Solidna konstrukcja z profilem 4 mm zapewnia zwiększoną antypoślizgowość i pewną przyczepność. Dzięki temu Xtreme doskonale sprawdza się na budowach, eventach, w rolnictwie i projektach infrastrukturalnych z udziałem ciężkiego sprzętu i intensywnego ruchu.



Zalety

- Wykonana w 100% z recyklingowanego plastiku
- Dodatkowa antypoślizgowość dzięki profilowi 4 mm
- Bardzo wysoka wytrzymałość i stabilność
- Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Długa żywotność
- Możliwość nadruku logo dla lepszej rozpoznawalności
- Wyprodukowano w Danii

Materiał	100% recyklingowany plastik
Standardowa powierzchnia	Struktura 4 mm
Kolory	Czarny i naturalny
Obróbka	Cięcie, wiercenie, frezowanie, formowanie, spawanie
Odporność temperaturowa	Od -40 do 70 °C
Standardowe rozmiary	2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm, 3000 x 1000 mm
Grubość	18 lub 22 mm



„Wybraliśmy DAN-Board Xtreme do projektu z dużym natężeniem ruchu i wymagającym podłożem – i różnica była wyraźnie odczuwalna. Płyty pozostają stabilne nawet przy dużym obciążeniu, a dodatkowa przyczepność zapewnia bezpieczną powierzchnię jazdy, także w mokrych warunkach. To rozwiązanie, z którego możemy korzystać z pełnym zaufaniem, wielokrotnie.”





DAN-Boards Flex

Elastyczna konstrukcja do wielu zastosowań

DAN-Board Flex to dwustronna płyta drogowa wykonana w 100% z recyklingowanego LDPE. Dzięki strukturze po obu stronach może być odwracana i używana do różnych rodzajów ruchu, zapewniając lepszą stabilność na nierównym terenie. Profilowana spodnia strona zwiększa tarcie z podłożem, poprawiając antypoślizgowość na mokrej, błotnistej lub pochyłej nawierzchni.


Górna strona jest przeznaczona dla ruchu pieszego i lekkich pojazdów, natomiast dolna sprawdza się przy cięższym ruchu wymagającym większej przyczepności i stabilności.

Zalety

- Wykonana w 100% z recyklingowanego LDPE
- Dodatkowa antypoślizgowość dzięki strukturze poprawiającej przyczepność do podłoża
- Bardzo wysoka wytrzymałość i stabilność
- Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Długa żywotność
- Możliwość nadruku logo na przedniej stronie
- Wyprodukowano w Danii

Materiał	100% recyklingowany plastik
Standardowa powierzchnia	Struktura 2 mm, struktura 4 mm
Kolory	Czarny i naturalny
Obróbka	Cięcie, wiercenie, frezowanie, formowanie, spawanie
Odporność temperaturowa	Od -40 do 70 °C
Standardowe rozmiary	2000 x 1000 mm, 2400 x 1200 mm
Grubość	16, 20 lub 24 mm

PRZÓD



TYŁ



„DAN-Board Flex zapewnia niespotykaną dotąd elastyczność. Płyty można odwracać w zależności od potrzeb – jedna strona do lekkiego ruchu, druga do cięższych maszyn. Oznacza to, że na miejscu wystarczy jedno rozwiązanie, a jednocześnie poprawia się przyczepność i stabilność na nierównym i mokrym terenie.”



AKCESORIA

Aby zoptymalizować procesy pracy związane z płytami drogowymi DAN-Boards, opracowano specjalne akcesoria, które ułatwiają obsługę, układanie i zbieranie – oszczędzając czas i zasoby.



Connector Plus

Za pomocą tego łącznika można łatwo połączyć do czterech płyt DAN-Boards jednocześnie.

Numer produktu: 0101



Single connector

Połącz dwie płyty DAN-Boards łatwo i bezpiecznie dzięki solidnej podstawie z tworzywa i mocowaniu ze stali nierdzewnej.

Numer produktu: 0102



Hak

Za pomocą tego łącznika można połączyć do czterech płyt DAN-Boards jednocześnie.

Numer produktu: 0001



U-Connector

Połącz i jednocześnie zakotwicz dwie płyty DAN-Boards bezpiecznie w podłożu.

Numer produktu: 0002



H-Connector

Na równym podłożu można łatwo i szybko połączyć dwie płyty.

Numer produktu:
0103 (>15 mm płyty)
0104 (<15 mm płyty)



Skrzynka na akcesoria

Zapewnij solidne i uporządkowane przechowywanie wszystkich łączników.

Numer produktu:
0018 (500 × 250 × 250 mm)
0013 (600 × 350 × 350 mm)



Uchwyty i otwory

Aby ułatwić transport, obsługę i montaż, w płytach DAN-Boards można wykonać uchwyty i otwory według potrzeb.



Nadruk logo

Zwiększ rozpoznawalność i widoczność dzięki nadrukowi logo oraz symbolu recyklingu na płytach.

Numer produktu: 0007



Skrzynia transportowa – mała

Wykonana ze stali ocynkowanej do transportu i przechowywania płyt DAN-Boards.

Rozmiar: 2 000 × 1 000 mm
Numer produktu: 1001



Skrzynia transportowa – duża

Sztaplowalna, z zabezpieczeniem bocznym dla większego bezpieczeństwa. Rozmiar: 2 400 × 1 200 mm

Numer produktu: 1002



Vandværksvej 5
7439 Karup
Dania



+45 97 100 200
danrec@danrec.dk



www.danrec.pl

Czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę lub masz pytania? Skontaktuj się z Key Account Managerem w swoim regionie.